



クールクリーンファン シリーズ  
ルーフファン シリーズ  
カマクラファン シリーズ  
エアカーテン

## 製品価格表

- 本価格には、消費税相当額8%は含まれておりません。
- 本価格には、取付工事、電気配線工事、配管工事、給水排水工事は含まれておりません。
- 本価格には、ダクト製作、ダクト取付工事は含まれておりません。

株式会社 鎌倉製作所

# 目 次

## クールクリーンファン シリーズ

<b>クールクリーンファン</b>	◇ 本体 ..... 1 CC-270S1、CC-270U1、CC-270S2、CC-270U2、 CC-470S1、CC-470U1、CC-470S2、CC-470U2
	◇ オプション ..... 1 粗塵フィルタ、防虫網
<b>クールクリーンファンHG</b>	◇ 本体 ..... 1 CCF-60221S、CCF-60221U、CCF-60371S、CCF-60371U、 CCF-70551S1、CCF-70551U1、CCF-70551S2、CCF-70551U2
<b>クールユニット</b>	◇ 本体 ..... 1 CU-1020Z <sub>3</sub> 、CU-1030Z <sub>3</sub> 、CU-1045Z <sub>3</sub> 、CU-1060Z <sub>3</sub>
<b>クリーンファン</b>	◇ 屋外据置形 ..... 2 CF-60221S、CF-60221U、CF-60371S、CF-60371U、 CF-70551S、CF-70551U
	◇ 壁取付形 ..... 2 CF-3215W
	◇ 天吊形 ..... 2 CF-3215H
<b>給気システムファン</b>	◇ 標準形 ..... 2 CSF-22S、CSF-22U、CSF-371S、CSF-371U、 CSF-551S、CSF-551U
	◇ 温風形（ヒータ付）..... 2 CSFH-22S、CSFH-22U、CSFH-371S、CSFH-371U、 CSFH-551S、CSFH-551U
<b>クールクリーンファン シリーズ</b>	◇ オプション ..... 3 専用制御盤、インバータ、オートシングルルーバー

## ルーフファン シリーズ

### クールルーフファン

- ◇ 下吹出形 ..... 4  
CRF-24Z<sub>2</sub>、CRF-24Z<sub>2</sub>S、CRF-30Z<sub>2</sub>、CRF-30Z<sub>2</sub>S、CRF-36Z<sub>2</sub>
- ◇ 上吹出形 ..... 4  
CRF-24ZU<sub>2</sub>、CRF-24ZU<sub>2</sub>S、CRF-30ZU<sub>2</sub>、CRF-30ZU<sub>2</sub>S、CRF-36ZU<sub>2</sub>
- ◇ オプション ..... 4  
専用制御盤、インバータ、オートシングルルーバー、防虫網

### ルーフファン

- ◇ 標準形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 5
- ◇ 標準形（給気形）（吸込防止ドレン付） 【鋼板製】 ..... 5
- ◇ 低騒音形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 6
- ◇ 低騒音形（給気形）（吸込防止ドレン付） 【鋼板製】 ..... 6
- ◇ 省エネ形（排気形） 【鋼板製】 ..... 6
- ◇ 高静圧形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 6
- ◇ 高静圧形（給気形）（吸込防止ドレン付） 【鋼板製】 ..... 6
- ◇ アルミ製軽量形（排気形・給気形） 【アルミ製】 ..... 7
- ◇ FRP製軽量形（排気形・給気形） 【FRP製】 ..... 7
- ◇ FRP製軽量形 低騒音形（排気形・給気形） 【FRP製】 ..... 7
- ◇ 特殊防食形1種（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 8
- ◇ 特殊防食形2種（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 8
- ◇ ステンレス形（排気形・給気形） 【ステンレス製】 ..... 8
- ◇ 耐塩形（アクリル樹脂塗装）（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 8
- ◇ 安全増防爆形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 9
- ◇ 安全増防爆形 低騒音形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 9
- ◇ 耐圧防爆形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 9
- ◇ 耐圧防爆形 低騒音形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 9
- ◇ 耐熱形（H種耐熱モータ）（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 9
- ◇ 防湿形（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 10
- ◇ 直付形（3寸勾配）（排気形・給気形） 【鋼板製】 ..... 10
- ◇ 一方向吹出形 【鋼板製】 ..... 10
- ◇ 自然換気装置 ..... 11  
標準形・鋼板製、アルミ製軽量形、FRP製軽量形、ステンレス形
- ◇ オプション付ルーフファン（排気形）  
4面水平 ①フィルタ ②防虫網 ③バードネット ..... 13  
標準形・低騒音形・FRP軽量形・FRP軽量形低騒音形
- ◇ オプション付ルーフファン（排気形・給気形）  
4面垂直 ①フィルタ ②防虫網 ③バードネット ..... 14  
標準形・低騒音形
- ◇ オプション付ルーフファン（排気形・給気形）  
防火ダンパー（FD） ..... 14  
標準形・低騒音形
- ◇ オプション ..... 15  
インバータ
- ◇ オプション ..... 15  
C形風圧シャッター、S形風圧シャッター、電動シャッター

## カマクラファン シリーズ

### GYMファン

- ◇ ジェットGYM ..... 16
- ◇ ワイドGYM ..... 16
- ◇ 省エネGYM ..... 16
- ◇ スイングGYM ..... 16
- ◇ GYMファン ..... 16
- ◇ コンパクト形 ..... 16

### 搬送ファン

- ◇ 300 シリーズ ..... 17
- ◇ 400 シリーズ ..... 17

### 平形搬送ファン

- ◇ 平形搬送ファン ..... 17

### 涼風扇（気化放熱式）

- ◇ 屋内移動形CRF ..... 18
- ◇ クールGYM ..... 18

### 涼風扇（熱交換式）

- ◇ ユニットクーラー ..... 18

### ユニットファン

- ◇ 標準形 ..... 19
- ◇ 低騒音形 ..... 19
- ◇ 静音形 ..... 19
- ◇ 高静圧形 ..... 19
- ◇ 耐熱形 ..... 20
- ◇ 特殊防食形1種 ..... 20
- ◇ 特殊防食形2種 ..... 20
- ◇ 安全増防爆形 ..... 20
- ◇ 耐圧防爆形 ..... 20
- ◇ オプション ..... 21
  - 風圧シャッター、電動シャッター、防護ネット
- ◇ オプション ..... 22
  - ウェザーカバー

### 給気ユニットファン

- ◇ フィルタ付 標準形 ..... 23
- ◇ フィルタ付 低騒音形 ..... 23
- ◇ ヒータ付 標準形 ..... 23
- ◇ ヒータ付 低騒音形 ..... 23
- ◇ ヒータ・フィルタ付 標準形 ..... 23
- ◇ ヒータ・フィルタ付 低騒音形 ..... 23

### ポータブルファン

- ◇ 標準形 ..... 24
- ◇ 軽量形 ..... 24
- ◇ 耐圧防爆形 ..... 24

## ユニットヒータ

- ◇ 標準形（蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型 …………… 25
- ◇ 標準形（蒸気用）垂直吹き下ろし 拡散範囲調節型 …………… 25
- ◇ 高熱形（低圧蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型 …………… 26
- ◇ 高熱形（高圧蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型 …………… 26
- ◇ 安全増防爆形（蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型 …………… 26
- ◇ 耐圧防爆形（蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型 …………… 26
- ◇ 標準形（温水用）水平・斜め 吹出方向調節型 …………… 27
- ◇ 標準形（温水用）垂直吹き下ろし 拡散範囲調節型 …………… 27

## クールラージファン

- ◇ 横吹出形 …………… 28

## エアカーテン

### エアカーテン

- ◇ 本体 …………… 29
- ◇ 蒸気ヒータ …………… 29
- ◇ 温水ヒータ …………… 29
- ◇ オプション …………… 29

## クールクリーンファン(CC)

	形 式	モータ仕様	定価 [円]
本体	CC-270S1-E3、270U1-E3、 270S2-E3、270U2-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	1,535,000
	CC-470S1、470U1、 470S2、470U2	3φ・200V・4P・3.7 kW	2,196,000

	品 名	形 式	対応機種	定価 [円]
オプション	粗塵フィルタ	CCS-F	CC-270S1-E3、270U1-E3、 270S2-E3、270U2-E3	40,000
			CC-470S1、470U1、 470S2、470U2	80,000
	防虫網 (16メッシュ)	CCS-B	CC-270S1-E3、270U1-E3、 270S2-E3、270U2-E3	60,000
			CC-470S1、470U1、 470S2、470U2	120,000
	防虫網 (16メッシュ) + 粗塵フィルタ	CCS-FB	CC-270S1-E3、270U1-E3、 270S2-E3、270U2-E3	100,000
			CC-470S1、470U1、 470S2、470U2	200,000

## クールクリーンファンHG(CCF) (ハイグレード形)

	形 式	モータ仕様	定価 [円]
本体	CCF-60221S-E3、60221U-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	2,798,000
	CCF-70371S、70371U	3φ・200V・4P・3.7 kW	4,025,000
	CCF-70551S1、70551U1、 70551S2、70551U2	3φ・200V・4P・5.5 kW	4,290,000

## クールユニット(CU)

	形 式	最大処理風量 [m <sup>3</sup> /min]	定価 [円]
本体	CU-1020Z <sub>3</sub>	200	960,000
	CU-1030Z <sub>3</sub>	300	1,346,000
	CU-1045Z <sub>3</sub>	450	1,671,000
	CU-1060Z <sub>3</sub>	600	2,128,000

## クリーンファン(CF)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
屋外据置形	CF-60221S-E3、60221U-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	2,040,000
	CF-70371S、70371U	3φ・200V・4P・3.7 kW	2,500,000
	CF-70551S、70551U	3φ・200V・4P・5.5 kW	2,720,000
壁取付形	CF-3215W - E3	3φ・200V・6P・1.5 kW	763,000
天吊形	CF-3215H - E3	3φ・200V・6P・1.5 kW	763,000

## 給気システムファン(CSF・CSFH)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
標準形	CSF-22S-E3、22U-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	1,300,000
	CSF-371S、371U	3φ・200V・4P・3.7 kW	1,880,000
	CSF-551S、551U	3φ・200V・4P・5.5 kW	1,960,000
温風形 (ヒータ付)	CSFH-22S-E3、22U-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	2,100,000
	CSFH-371S、371U	3φ・200V・4P・3.7 kW	3,480,000
	CSFH-551S、551U	3φ・200V・4P・5.5 kW	3,560,000

## クールクリーンファン シリーズ

品名		形式	対応機種	定価 [円]
オプション	専用制御盤 (1台操作)		CC- 270S1-E3、270U1-E3、 270S2-E3、270U2-E3、 470S1、470U1、 470S2、470U2、 CCF-60221S-E3、60221U-E3、 70371S、70371U	423,000
			CCF-70551S1、70551U1、 70551S2、70551U2	437,000
インバータ	KIS-22F2	CF-3215W、3215H	191,000	
	KIS-37F2	CC- 270S1-E3、270U1-E3、 270S2-E3、270U2-E3、 CCF-60221S-E3、60221U-E3、 CF-60221S-E3、60221U-E3、 CSF-22S-E3、22U-E3、 CSFH-22S-E3、22U-E3	218,000	
	KIS-55F1	CC- 470S1、470U1、 470S2、470U2、 CCF-70371S、70371U、 CF-70371S、70371U、 CSF-371S、371U、 CSFH-371S、371U	301,000	
	KIS-75F1	CCF-70551S1、70551U1、 70551S2、70551U2、 CF-70551S、70551U、 CSF-551S、551U、 CSFH-551S、551U	360,000	
オート スイング ルーバー	ASL-60	接続ダクト寸法 [mm] □600	164,000	
	ASL-75	接続ダクト寸法 [mm] □750	200,000	

- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。  
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。
- インバータ付制御盤は、別途お問い合わせください。



## クーラーファン(CRF)

	形 式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
下吹出形	CRF-24Z <sub>2</sub> -E3	60	3φ・200V・6P・0.75kW	634,000
	CRF-24Z <sub>2</sub> S	60	3φ・200V・8P・0.4kW	580,000
	CRF-30Z <sub>2</sub> -E3	75	3φ・200V・6P・1.5kW	840,000
	CRF-30Z <sub>2</sub> S	75	3φ・200V・8P・1.1kW	800,000
	CRF-36Z <sub>2</sub>	91.4	3φ・200V・8P・2.2kW	1,190,000

上吹出形	CRF-24ZU <sub>2</sub> -E3	60	3φ・200V・6P・0.75kW	685,000
	CRF-24ZU <sub>2</sub> S	60	3φ・200V・8P・0.4kW	631,000
	CRF-30ZU <sub>2</sub> -E3	75	3φ・200V・6P・1.5kW	905,000
	CRF-30ZU <sub>2</sub> S	75	3φ・200V・8P・1.1kW	867,000
	CRF-36ZU <sub>2</sub>	91.4	3φ・200V・8P・2.2kW	1,360,000

	品 名	形 式	対 応 機 種	定価[円]
オプション	専用制御盤(1台操作用)		全機種共通	397,000
	インバータ	KIS-07F2	CRF-24Z <sub>2</sub> S、24ZU <sub>2</sub> S	149,000
		KIS-15F2	CRF-24Z <sub>2</sub> 、24ZU <sub>2</sub>	175,000
		KIS-22F2	CRF-30Z <sub>2</sub> 、30Z <sub>2</sub> S、 30ZU <sub>2</sub> 、30ZU <sub>2</sub> S	191,000
		KIS-37F2	CRF-36Z <sub>2</sub> 、36ZU <sub>2</sub>	218,000
	オート スイング ルーバー	ASL-60	接続ダクト寸法[mm] □600	164,000
		ASL-75	接続ダクト寸法[mm] □750	200,000
	防虫網	ワンタッチ式	CRF-24Z <sub>2</sub> 、24Z <sub>2</sub> S、 24ZU <sub>2</sub> 、24ZU <sub>2</sub> S	386,000
		ボルト止式		189,000
		ワンタッチ式	CRF-30Z <sub>2</sub> 、30Z <sub>2</sub> S、 30ZU <sub>2</sub> 、30ZU <sub>2</sub> S	444,000
		ボルト止式		238,000
		ワンタッチ式	CRF-36Z <sub>2</sub> 、36ZU <sub>2</sub>	487,000
ボルト止式		291,000		

- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。  
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。
- インバータ付制御盤は、別途お問い合わせください。

## ルーフファン(RF)

形式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
RF(S)-12H	30	1φ・100V・4P・0.06 kW	89,000
		3φ・200V・4P・0.06 kW	
RF(S)-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	126,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	122,000
RF(S)-16HS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	139,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	135,000
RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	178,000
RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	284,000
RF(S)-24HS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	230,000
RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	375,000
RF(S)-30HS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	343,000
RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	529,000
RF(S)-36HS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	415,000
RF(S)-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	592,000
RF(S)-42HS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	657,000

● RF-48H、RF-52H、RF-56H、RF-60Hは、別途お問い合わせください。

### 標準形（給気形） （吸込防止ドレン付）

RFS-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	169,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	165,000
RFS-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	223,000
RFS-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	334,000
RFS-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	449,000
RFS-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	625,000
RFS-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	739,000

	形 式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
<b>低騒音形</b> RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	142,000
	RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	199,000
	RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	256,000
	RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	373,000
	RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	475,000
	RF(S)-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	678,000
<b>低騒音形 (給気形) (吸込防止ドレン付)</b>	RFS-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	185,000
	RFS-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	244,000
	RFS-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	306,000
	RFS-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	447,000
	RFS-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	571,000
	RFS-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	825,000
<b>省エネ形 (排気形)</b>	RF-24E	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	398,000
	RF-30E	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	535,000
	RF-36E	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	789,000
<b>高静圧形</b> RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-30PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	588,000
	RF(S)-36PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	915,000
<b>高静圧形 (給気形) (吸込防止ドレン付)</b>	RFS-30PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	662,000
	RFS-36PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,011,000

形 式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
-----	--------------	-------	-------

**アルミ製軽量形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

RF(S)-16ARK	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	129,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	125,000
RF(S)-16ARKS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	144,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	140,000
RF(S)-20ARK	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	176,000
RF(S)-24ARK-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	293,000
RF(S)-24ARKS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	239,000
RF(S)-30ARK-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	369,000
RF(S)-30ARKS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	334,000
RF(S)-36ARN	90	3φ・200V・8P・2.2 kW	470,000
RF(S)-42ARN	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	595,000

**FRP製軽量形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

RF(S)-16HP	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	256,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	252,000
RF(S)-16HPS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	268,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	264,000
RF(S)-20HP	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	290,000
RF(S)-24HP-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	388,000
RF(S)-24HPS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	334,000
RF(S)-30HP-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	504,000
RF(S)-30HPS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	472,000
RF(S)-36HP-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	701,000
RF(S)-36HPS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	577,000
RF(S)-42HP	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	937,000
RF(S)-42HPS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	998,000

**FRP製軽量形  
低騒音形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

RF(S)-430NP	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	271,000
RF(S)-530NP	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	297,000
RF(S)-650NP	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	356,000
RF(S)-770NP	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	494,000
RF(S)-914NP	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	667,000
RF(S)-1050NP	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,008,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
<b>特殊防食形1種</b>			
RF(S)-24HPC <sub>1</sub> -E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	629,000
RF(S)-30HPC <sub>1</sub> -E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	802,000
RF(S)-36HPC <sub>1</sub> -E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,105,000
RF(S)-42HPC <sub>1</sub>	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,415,000
<b>特殊防食形2種</b>			
RF(S)-24HPC <sub>2</sub> -E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	566,000
RF(S)-30HPC <sub>2</sub> -E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	723,000
RF(S)-36HPC <sub>2</sub> -E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,015,000
RF(S)-42HPC <sub>2</sub>	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,286,000
<b>ステンレス形</b>			
RF(S)-24SUS-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	832,000
RF(S)-30SUS-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,216,000
RF(S)-36SUS-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,716,000
RF(S)-42SUS	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,138,000
<b>耐塩形 (アクリルウレタン樹脂塗装)</b>			
RF(S)-24HC-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	307,000
RF(S)-30HC-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	407,000
RF(S)-36HC-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	579,000
RF(S)-42HC	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	667,000

**特殊防食形1種**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**特殊防食形2種**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**ステンレス形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**耐塩形**

(アクリルウレタン樹脂塗装)

RF : 排気形  
RFS : 給気形

形式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
<b>安全増防爆形</b>			
RF(S)-16HA	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	190,000
RF(S)-20HA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	250,000
RF(S)-24HA	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	336,000
RF(S)-30HA	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	404,000
RF(S)-36HA	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	544,000
RF(S)-42HA	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	804,000
<b>安全増防爆形 低騒音形</b>			
RF(S)-530NA	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	271,000
RF(S)-914NA	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	684,000
<b>耐圧防爆形</b>			
RF(S)-20HD	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	325,000
RF(S)-24HD	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	454,000
RF(S)-30HD	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	532,000
RF(S)-36HD	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	673,000
RF(S)-42HD	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	898,000
<b>耐圧防爆形 低騒音形</b>			
RF(S)-530ND	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	346,000
RF(S)-914ND	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	778,000
<b>耐熱形 (H種耐熱モータ)</b>			
RF(S)-16HH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	191,000
RF(S)-20HH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	233,000
RF(S)-24HH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	299,000
RF(S)-30HH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	390,000
RF(S)-36HH	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	528,000
RF(S)-42HH	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	751,000

**安全増防爆形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**安全増防爆形  
低騒音形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**耐圧防爆形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**耐圧防爆形  
低騒音形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**耐熱形  
(H種耐熱モータ)**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

形式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
<b>防湿形</b>			
RF(S)-16HB	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	163,000
RF(S)-20HB	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	218,000
RF(S)-24HB-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	358,000
RF(S)-30HB-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	447,000
RF(S)-36HB-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	649,000
RF(S)-42HB	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	704,000
<b>直付形 (3寸勾配)</b>			
RF(S)-12HK	30	1φ・100V・4P・0.06 kW	92,000
		3φ・200V・4P・0.06 kW	
RF(S)-16HK	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	131,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	127,000
RF(S)-16HKS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	144,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	140,000
RF(S)-20HK	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	179,000
RF(S)-24HK-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	284,000
RF(S)-24HKS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	230,000
<b>一方向吹出形</b>			
RF-20Y <sub>3</sub>	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	449,000
RF-24Y <sub>3</sub> -E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	651,000
RF-30Y <sub>3</sub> -E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	869,000
RF-36Y <sub>3</sub> -E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,192,000
RF-42Y <sub>3</sub>	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,379,000

**防湿形**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**直付形  
(3寸勾配)**

RF : 排気形  
RFS : 給気形

**一方向吹出形**

	形 式	ボディ開口部寸法 [ cm ]	定 価 [ 円 ]
自然換気装置 (標準形・鋼板製)	RFV-12H	36 × 36	54,000
	RFV-16H	46 × 46	74,000
	RFV-20H	59 × 59	106,000
	RFV-24H	69 × 69	133,000
	RFV-30H	85.5 × 85.5	178,000
	RFV-36H	101 × 101	239,000
	RFV-42H	115 × 115	355,000
自然換気装置 (アルミ製軽量形)	RFV-16ARK	φ42.5	87,000
	RFV-20ARK	φ52.4	123,000
	RFV-24ARK	φ62.4	160,000
	RFV-30ARK	φ77.5	200,000
	RFV-36ARK	φ92.4	270,000
	RFV-42ARK	φ107.5	375,000



	形 式	ボディ開口部寸法 [ cm ]	定 価 [ 円 ]
自然換気装置 (FRP製軽量形)	RFV-16HP	46 × 46	178,000
	RFV-20HP	59 × 59	188,000
	RFV-24HP	69 × 69	211,000
	RFV-30HP	85.5 × 85.5	280,000
	RFV-36HP	101 × 101	370,000
	RFV-42HP	115 × 115	647,000
自然換気装置 (ステンレス形)	RFV-12SUS	36 × 36	281,000
	RFV-16SUS	46 × 46	361,000
	RFV-20SUS	59 × 59	506,000
	RFV-24SUS	69 × 69	608,000
	RFV-30SUS	85.5 × 85.5	908,000
	RFV-36SUS	101 × 101	1,279,000
	RFV-42SUS	115 × 115	1,867,000

オプション付  
ルーフファン  
4面水平  
①フィルタ  
②防虫網  
③バードネット

RF : 排気形

形 式		ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
標準形	RF-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	192,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	188,000
	RF-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	265,000
	RF-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	404,000
	RF-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	511,000
	RF-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	713,000
	RF-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	809,000
低騒音形	RF-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	208,000
	RF-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	286,000
	RF-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	376,000
	RF-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	509,000
	RF-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	659,000
	RF-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	895,000
FRP製軽量形	RF-16HP	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	363,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	359,000
	RF-20HP	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	403,000
	RF-24HP-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	513,000
	RF-30HP-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	663,000
	RF-36HP-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	899,000
	RF-42HP	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,225,000
FRP製軽量形 低騒音形	RF-430NP	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	378,000
	RF-530NP	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	410,000
	RF-650NP	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	481,000
	RF-770NP	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	653,000
	RF-914NP	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	865,000
	RF-1050NP	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,296,000

形式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]	
標準形	RF(S)-16H	1φ・100V・4P・0.25 kW	266,000	
		3φ・200V・4P・0.25 kW	262,000	
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	335,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	446,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	661,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	904,000
	RF(S)-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,073,000
低騒音形	RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	282,000
	RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	356,000
	RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	418,000
	RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	659,000
	RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	850,000
	RF(S)-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,159,000
標準形	RF(S)-16H	1φ・100V・4P・0.25 kW	278,000	
		3φ・200V・4P・0.25 kW	274,000	
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	389,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	498,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	678,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	857,000
低騒音形	RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	294,000
	RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	410,000
	RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	470,000
	RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	676,000
	RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	803,000

オプション付  
ルーフファン  
4面垂直  
①フィルタ  
②防虫網  
③バードネット

RF : 排気形  
RFS : 給気形

オプション付  
ルーフファン  
防火ダンパー  
(FD)

RF : 排気形  
RFS : 給気形

品名	形式	定格出力電流 [A]	対応機種	定価[円]
----	----	---------------	------	-------

**オプション**

インバータ	KIS-04F2	2.5	RF-16H、430N	123,000
	KIS-07F2	4	RF-20H、530N	149,000
	KIS-15F2	7	RF-24H、650N	175,000
	KIS-22F2	10	RF-30H、770N	191,000
	KIS-37F2	16.5	RF-36H、42H、 914N、1050N	218,000
	KIS-55F1	25	RF-48H	301,000
	KIS-75F1	33	RF-52H	360,000

- 上記価格は、インバータのみの価格です。
- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。  
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。

品名	対応機種	定価[円]
----	------	-------

**オプション**

C形風圧シャッター (排気用)	RF-16H、430N	25,000
	RF-20H、530N	35,000
	RF-24H、650N	46,000
	RF-30H、770N	60,000
	RF-36H、914N	77,000
	RF-42H、1050N	114,000
S形風圧シャッター (給気用)	RFS-16H、430N	19,000
	RFS-20H、530N	25,000
	RFS-24H、650N	35,000
	RFS-30H、770N	44,000
	RFS-36H、914N	70,000
	RFS-42H、1050N	85,000
電動シャッター (排気用・給気用) (単相200V)	RF(S)-16H、430N	95,000
	RF(S)-20H、530N	121,000
	RF(S)-24H、650N	149,000
	RF(S)-30H、770N	217,000
	RF(S)-36H、914N	341,000
	RF(S)-42H、1050N	433,000

- 上記価格に電動シャッターの電気工事は含まれておりません。

## GYMファン

	形 式	ファン径 [mm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
ジェットGYM	GRL-6341	626	3φ・200V・4P・1.5 kW	295,000
	GRL-6361	626	3φ・200V・6P・0.75 kW	265,000
	GRL-8041	800	3φ・200V・4P・2.2 kW	395,000
	GRL-3521-E3	350	3φ・200V・2P・1.5 kW	275,000
	GRL-352-E3	350	3φ・200V・2P・1.5 kW	275,000
省エネGYM	GRE-624-E3	618	3φ・200V・4P・1.5 kW	350,000
	GRE-626-E3	618	3φ・200V・6P・0.75 kW	328,000
	GRES-624-E3	618	3φ・200V・4P・1.5 kW	498,000
ワイドGYM	GRW-634	626	3φ・200V・4P・1.5 kW	250,000
	GRW-636	626	3φ・200V・6P・0.75 kW	250,000
スイングGYM	GRS-604-E3	600	3φ・200V・4P・1.5 kW	435,000
	GRS-606-E3	600	3φ・200V・6P・0.75 kW	425,000
GYMファン	GR-4041	400	3φ・200V・4P・0.25 kW	250,000
			1φ・100V・4P・0.25 kW	
コンパクト形	GQ-90B <sub>2</sub>	900	1φ・100V・4P・0.4 kW	227,000
	GQ-90D	900	1φ・100V・DC・0.4 kW	286,000
1φ・200V・DC・0.4 kW				

## 搬送ファン(AHF)

	形 式	ファン径 [mm]	サイレンサ	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
300 シリーズ	AHF-3041	300		1φ・100V・4P・0.25kW	160,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	
	AHF-3041S	300	サイレンサ付	1φ・100V・4P・0.25kW	360,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	
AHF-3021S	300	サイレンサ付	1φ・100V・2P・0.4kW	360,000	
			3φ・200V・2P・0.4kW		
AHDF-302S	300 × 2枚	サイレンサ付	1φ・100V・2P・0.4kW 3φ・200V・2P・0.4kW	396,000	
400 シリーズ	AHF-404	400		1φ・100V・4P・0.25kW	250,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	

## 平形搬送ファン(AHQF)

	形 式	ファン径 [mm]	サイレンサ	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
	AHQF-154	150		3φ・200V・4P・0.25kW	158,000

## 涼風扇（気化放熱式）

	形 式	ファン径 [mm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
屋内移動形CRF	CRF-24MK-E3	600	3φ・200V・4P・1.5 kW	1,367,000
	CRF-30MK-E3	750	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,727,000

	形 式	ファン径 [mm]	吹き出し方式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
クールGYM	CGR-6063-E3	600	固定 ガイドベーン	3φ・200V・6P・0.75kW	642,000
	CGRS-6063-E3	600	オートスイング ルーバー	3φ・200V・6P・0.75kW	727,000

## 涼風扇（熱交換式）

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
ユニットクーラー (KUC)	KUC-126W1	30	3φ・200V・4P・0.05 kW	675,000
	KUC-146W1	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	914,000
	KUC-166W1	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	1,100,000
	KUC-186W1	45	3φ・200V・4P・0.4 kW	1,342,000
	KUC-206W1	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	1,508,000
	KUC-246W1-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,772,000

- 防護ネット付

## ユニットファン(UF)

	形 式	ファン径 [ cm ]	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
標準形	UF-40P	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	73,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	
	UF-50P	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	102,000
	UF-60P-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	193,000
	UF-75P-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	256,000
	UF-90P-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	376,000
	UF-105P	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	365,000
	UF-120P	120	3φ・200V・10P・3.7 kW	540,000
低騒音形	UF-40N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	86,000
	UF-50N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	104,000
	UF-60N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	162,000
	UF-75N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	233,000
	UF-90N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	317,000
	UF-105N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	436,000
静音形 UF : 排気形 UFS : 給気形	UF(S)-60J	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	200,000
	UF(S)-75J	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	270,000
	UF(S)-90J	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	370,000
高静圧形	UF-75PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	450,000
	UF-90PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	699,000



	形 式	ファン径 [ cm ]	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
<b>耐熱形</b>	UF-40PH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	142,000
	UF-50PH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	157,000
	UF-60PH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	208,000
	UF-75PH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	271,000
	UF-90PH	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	375,000
	UF-105PH	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	524,000
<b>特殊防食形 1 種</b>	UF-60PC <sub>1</sub> -E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	483,000
	UF-75PC <sub>1</sub> -E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	601,000
	UF-90PC <sub>1</sub> -E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	784,000
	UF-105PC <sub>1</sub>	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	871,000
<b>特殊防食形 2 種</b>	UF-60PC <sub>2</sub> -E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	434,000
	UF-75PC <sub>2</sub> -E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	546,000
	UF-90PC <sub>2</sub> -E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	713,000
	UF-105PC <sub>2</sub>	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	818,000
<b>安全増防爆形</b>	UF-40PA	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	124,000
	UF-50PA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	156,000
	UF-60PA	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	221,000
	UF-75PA	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	281,000
	UF-90PA	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	361,000
	UF-105PA	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	679,000
<b>耐圧防爆形</b>	UF-50PD	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	203,000
	UF-60PD	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	274,000
	UF-75PD	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	324,000
	UF-90PD	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	409,000
	UF-105PD	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	726,000

オプション

品名	対応機種	定価[円]
ユニットファン用 風圧シャッター (排気用)	UF-40P、40N	17,000
	UF-50P、50N	22,000
	UF-60P、60N	31,000
	UF-60J	39,000
	UF-75P、75N	47,000
	UF-75J	60,000
	UF-90P、90N	73,000
	UF-90J	81,000
	UF-105P、105N	89,000
ユニットファン用 電動シャッター (排気用・給気用) (単相200V)	UF-40P、40N	115,000
	UF-50P、50N	146,000
	UF-60P、60N	179,000
	UF(S)-60J	219,000
	UF-75P、75N	260,000
	UF(S)-75J	335,000
	UF-90P、90N	410,000
	UF(S)-90J	465,000
	UF-105P、105N	520,000
ユニットファン用 防護ネット (排気用・給気用)	UF-40P、40N	39,000
	UF-50P、50N	47,000
	UF-60P、60N	56,000
	UF(S)-60J	64,000
	UF-75P、75N	72,000
	UF(S)-75J	79,000
	UF-90P、90N	85,000
	UF(S)-90J	92,000
	UF-105P、105N	98,000

● 上記価格に電動シャッターの電気工事は含まれておりません。

オプション

品 名		対 応 機 種	定 価 [ 円 ]
ユニットファン用 ウェザーカバー (排気用) (鋼板製)	標準仕様	UF-40P、40N	25,000
		UF-50P、50N	35,000
		UF-60P、60N	56,000
		UF-60J	66,000
		UF-75P、75N	77,000
		UF-75J	94,000
		UF-90P、90N	110,000
		UF-90J	123,000
	UF-105P、105N	136,000	
	オプション仕様 (防虫網 または バードネット付)	UF-40P、40N	38,000
		UF-50P、50N	52,000
		UF-60P、60N	79,000
		UF-60J	92,000
		UF-75P、75N	106,000
		UF-75J	128,000
		UF-90P、90N	149,000
UF-90J		170,000	
UF-105P、105N	191,000		
ユニットファン用 ウェザーカバー (排気用) (SUS製)	標準仕様	UF-40P、40N	72,000
		UF-50P、50N	98,000
		UF-60P、60N	140,000
		UF-60J	165,000
		UF-75P、75N	191,000
		UF-75J	233,000
		UF-90P、90N	275,000
		UF-90J	306,000
	UF-105P、105N	338,000	
	オプション仕様 (防虫網 または バードネット付)	UF-40P、40N	119,000
		UF-50P、50N	148,000
		UF-60P、60N	192,000
		UF-60J	231,000
		UF-75P、75N	271,000
		UF-75J	330,000
		UF-90P、90N	390,000
UF-90J		436,000	
UF-105P、105N	482,000		

- 防虫網は SUS304、16メッシュ。 バードネットは SUS304、15mm目。  
枠材はウェザーカバー本体と同じ。

## 給気ユニットファン(UF)

	形 式	ファン径 [ cm ]	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
<b>フィルタ付 標準形</b> ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UF-50PF	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	300,000
	UF-60PF-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	427,000
	UF-75PF-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	531,000
	UF-90PF-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	709,000
	UF-105PF	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	725,000
<b>フィルタ付 低騒音形</b> ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UF-60NF	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	396,000
	UF-75NF	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	509,000
	UF-90NF	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	653,000
	UF-105NF	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	805,000
<b>ヒータ付 標準形</b> ウェザーカバー付	UFH-50P	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	362,000
	UFH-60P-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	508,000
<b>ヒータ付 低騒音形</b> ウェザーカバー付	UFH-60N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	471,000
	UFH-75N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	575,000
<b>ヒータ・フィルタ付 標準形</b> ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UFH-50PF	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	508,000
	UFH-60PF-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	682,000
<b>ヒータ・フィルタ付 低騒音形</b> ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UFH-60NF	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	649,000
	UFH-75NF	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	807,000

## ポータブルファン(MH)

	形 式	ファン径 [mm]	本体ダクト 長さ [m]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
<b>標準形</b> (本体+本体ダクト)	MH-30SF	300	5	1φ・100V・2P・0.4 kW	104,000
<b>軽量形</b> (本体+本体ダクト)	MH-202SF	200	5	1φ・100V・2P・0.04 kW	69,000
	MH-202SF	200	3	1φ・100V・2P・0.04 kW	65,000
<b>耐圧防爆形</b> (本体+本体ダクト)	MHD-30SF	282	5	1φ・100V・2P・0.55 kW	280,000

- アースグリップ付  
(スパーク防止用)

## ユニットヒータ(KU)

	形 式	ファン径 [ cm ]	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
標準形 (蒸気用) 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-122	30	3φ・200V・4P・0.05 kW	255,000
	KUH-142	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	287,000
	KUH-162	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	325,000
	KUH-182	45	3φ・200V・4P・0.4 kW	378,000
	KUH-202	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	428,000
	KUH-242-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	636,000
	KUH-302P-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	774,000
	KUH-302N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	743,000
標準形 (蒸気用) 垂直吹き下ろし 拡散範囲調節型	KUV-141	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	351,000
	KUV-181	45	3φ・200V・6P・0.25 kW	426,000
	KUV-201	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	508,000
	KUV-241-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	687,000
	KUV-301P-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	925,000
	KUV-301N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	888,000

	形 式	ファン径 [ cm ]	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
<b>高熱形 (低圧蒸気用)</b> 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-162H1	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	345,000
	KUH-202H1	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	439,000
	KUH-242H1	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	651,000
	KUH-302PH1	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	789,000
	KUH-302NH1	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	872,000
<b>高熱形 (高圧蒸気用)</b> 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-162H2	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	414,000
	KUH-163H2	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	479,000
	KUH-202H2	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	498,000
	KUH-203H2	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	574,000
	KUH-242H2	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	741,000
	KUH-243H2	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	824,000
	KUH-302PH2	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	905,000
	KUH-303PH2	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,055,000
	KUH-302NH2	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	988,000
	KUH-303NH2	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,138,000
<b>安全増防爆形 (蒸気用)</b> 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-162A	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	397,000
	KUH-202A	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	542,000
	KUH-242A	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	639,000
<b>耐圧防爆形 (蒸気用)</b> 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-202D	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	635,000
	KUH-242D	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	724,000

形 式	ファン径 [ cm ]	モ ー タ 仕 様	定 価 [ 円 ]
KUH-123W	30	3φ・200V・4P・0.05 kW	332,000
KUH-143W	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	374,000
KUH-163W	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	427,000
KUH-183W	45	3φ・200V・4P・0.4 kW	468,000
KUH-203W	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	562,000
KUH-243W-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	729,000
KUH-303PW-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,366,000
KUH-303NW	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,396,000

標準形  
(温水用)  
水平・斜め  
吹出方向調節型

KUV-142W	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	594,000
KUV-182W	45	3φ・200V・6P・0.25 kW	681,000
KUV-202W	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	823,000
KUV-242W-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,043,000
KUV-302PW-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,238,000
KUV-302NW	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,276,000

標準形  
(温水用)  
垂直吹き下ろし  
拡散範囲調節型



## クールラージファン(CLF)

	形 式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
横吹出形	CLF-900S	115	3φ・200V・6P・7.5 kW	7,980,000

## エアカーテン(AC)

	形 式	ファン径 [cm]	モータ仕様	定価[円]
本体	AC-915S <sub>2</sub>	15	3φ・200V・6P・0.1kW	145,000
	AC-915 <sub>2</sub>	15	3φ・200V・4P・0.25kW	145,000
	AC-1325 <sub>2</sub>	25	3φ・200V・8P・0.55kW	370,000
	AC-1330S <sub>2</sub>	30	3φ・200V・8P・1.1kW	449,000
	AC-1330 <sub>2</sub> -E3	30	3φ・200V・6P・1.5kW	526,000

	形 式	対 応 機 種	定価[円]
蒸気ヒータ	KSH-915	AC-915S <sub>2</sub> 、AC-915 <sub>2</sub>	110,000
	KSH-1325	AC-1325 <sub>2</sub>	219,000
	KSH-1330	AC-1330S <sub>2</sub> 、AC-1330 <sub>2</sub>	253,000

● 上記価格に蒸気配管工事は含まれておりません。

温水ヒータ	KSH-915W	AC-915S <sub>2</sub> 、AC-915 <sub>2</sub>	274,000
	KSH-1325W	AC-1325 <sub>2</sub>	482,000
	KSH-1330W	AC-1330S <sub>2</sub> 、AC-1330 <sub>2</sub>	559,000

● 上記価格に温水配管工事は含まれておりません。

	品 名	形 式	対 応 機 種	定価[円]
オプション	エアカーテン用 フィルタ	ACF-915	AC-915S <sub>2</sub> 、AC-915 <sub>2</sub>	18,000
		ACF-1325	AC-1325 <sub>2</sub>	30,000
		ACF-1330	AC-1330S <sub>2</sub> 、AC-1330 <sub>2</sub>	37,000
エアカーテン用 防虫網		ACS-915	AC-915S <sub>2</sub> 、AC-915 <sub>2</sub>	30,000
		ACS-1325	AC-1325 <sub>2</sub>	48,000
		ACS-1330	AC-1330S <sub>2</sub> 、AC-1330 <sub>2</sub>	67,000





# カマクラ

## 株式会社 鎌倉製作所

本 社	〒107-8623 東京都港区北青山 2-7-11 TEL (03)3403-4353 FAX (03)3497-5059
東 京 営 業 所	〒107-8623 東京都港区北青山 2-7-11 TEL (03)3403-4308 FAX (03)3403-4319
仙 台 営 業 所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-13-1 サンアドバンスビル8 F TEL (022)257-0319 FAX (022)257-7267
長 野 営 業 所	〒381-2217 長野県長野市稲里町中央 4-21-41 TEL (026)283-9220 FAX (026)283-9225
静 岡 営 業 所	〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川 1-11-28 MAビル3 F TEL (054)202-8620 FAX (054)202-8624
名 古 屋 営 業 所	〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-11-17 みのかめビル5 F TEL (052)733-2811 FAX (052)733-2814
大 阪 営 業 所	〒542-0012 大阪市中央区谷町 9-4-5 新谷九ビル TEL (06)6768-0345 FAX (06)6768-0348
広 島 営 業 所	〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル TEL (082)291-4771 FAX (082)291-4773
福 岡 営 業 所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル2 F TEL (092)441-6460 FAX (092)441-6487
ホ ー ム ペ ー ジ	<a href="http://www.kamakura-ss.co.jp/">http://www.kamakura-ss.co.jp/</a>

※ 本価格表は、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

