



製品価格表

ジオ・アクア システム
クールクリーンファン シリーズ
ルーフファン シリーズ
カマクラファン シリーズ

- 本価格には、消費税相当額は含まれておりません。
- 本価格には、取付工事、電気配線工事、配管工事、給水排水工事は含まれておりません。
- 本価格には、ダクト製作、ダクト取付工事は含まれておりません。

株式会社 鎌倉製作所

目 次

ジオ・アクア システム

ジオ・アクア (外気導入タイプ)

- ◇ 標準形 1
GAS-6322SL-E3、GAS-6322UL-E3、
GAS-6322SH-E3、GAS-6322UH-E3、
GAS-7137SL-E3、GAS-7137UL-E3、
GAS-7137SH-E3、GAS-7137UH-E3
- ◇ 省水量形 1
GAS-6322SLR-E3、GAS-6322ULR-E3、
GAS-6322SHR-E3、GAS-6322UHR-E3、
GAS-7137SLR-E3、GAS-7137ULR-E3、
GAS-7137SHR-E3、GAS-7137UHR-E3

ジオ・アクア (室内設置タイプ)

- ◇ 標準形 2
GAI-5004S、GAI-6007S-E3

ジオ・アクア (室内可動タイプ)

- ◇ 標準形 2
GAM-1802F、GAM-4002S

クールクリーンファン シリーズ

クールクリーンファン	◇ 本体	3
	CC-6322SQ、CC-6322UQ、CC-6322SH、CC-6322UH、 CC-7137SQ、CC-7137UQ、CC-7137SH、CC-7137UH、 CC-7155SH、CC-7155UH	
	◇ オプション	3
	粗塵フィルタ、防虫網	
クールクリーンファンHG	◇ 本体	3
	CCF-6322S1、CCF-6322U1、CCF-7137S1、CCF-7137U1、 CCF-7155SQ1、CCF-7155UQ1、CCF-7155SH1、CCF-7155UH1	
クールユニット	◇ 本体	4
	CU-1020Z3、CU-1030Z3、CU-1045Z3、CU-1060Z3	
クールラージファン	◇ 横吹出形	4
	CLF-900S	
クリーンファン	◇ 屋外据置形	5
	CF-6322S1、CF-6322U1、CF-7137S1、CF-7137U1、 CF-7155S1、CF-7155U1	
	◇ 壁取付形	5
	CF-3015W	
	◇ 天吊形	5
	CF-3015H2	
給気システムファン	◇ 標準形	5
	CSF-6322S、CSF-6322U、CSF-7137S1、CSF-7137U1、 CSF-7155S1、CSF-7155U1	
	◇ 温風形（ヒータ付）	5
	CSFH-6322S、CSFH-6322U、CSFH-7137S1、CSFH-7137U1、 CSFH-7155S1、CSFH-7155U1	
クールクリーンファン シリーズ	◇ オプション	6
	専用制御盤、インバータ、オートスイングルーバー	

ルーフファン シリーズ

クールルーフファン

◇ 下吹出形	7
◇ 上吹出形	7
◇ オプション	7
専用制御盤、インバータ、オートスイングルーバー、防虫網	
◇ 高静圧・下吹出形	8
◇ 高静圧・上吹出形	8

ルーフファン

◇ 標準形（排気形・給気形）	【鋼板製】	9
◇ 標準形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	9
◇ 低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	10
◇ 低騒音形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	10
◇ 省エネ形（排気形・給気形）	【鋼板製】	10
◇ 省エネ形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	10
◇ 高静圧形（排気形・給気形）	【鋼板製】	10
◇ 高静圧形（給気形）（吸込防止ドレン付）	【鋼板製】	10
◇ アルミ製軽量形（排気形・給気形）	【アルミ製】	11
◇ FRP製軽量形（排気形・給気形）	【FRP製】	11
◇ FRP製軽量形 低騒音形（排気形・給気形）	【FRP製】	11
◇ 特殊防食形1種（排気形・給気形）	【鋼板製】	12
◇ 特殊防食形2種（排気形・給気形）	【鋼板製】	12
◇ ステンレス形（排気形・給気形）	【ステンレス製】	12
◇ ステンレス形 低騒音形（排気形・給気形）	【ステンレス製】	12
◇ 耐塩形（アクリル樹脂塗装）（排気形・給気形）	【鋼板製】	13
◇ 耐塩形（アクリル樹脂塗装）低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	13
◇ 安全増防爆形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 安全増防爆形 低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 耐圧防爆形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 耐圧防爆形 低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 耐熱形（H種耐熱モータ）（排気形・給気形）	【鋼板製】	14
◇ 防湿形（排気形・給気形）	【鋼板製】	15
◇ 直付形（3寸勾配）（排気形・給気形）	【鋼板製】	15
◇ 直付形（3寸勾配）低騒音形（排気形・給気形）	【鋼板製】	15
◇ 一方向吹出形	【鋼板製】	15
◇ 自然換気装置		16
標準形・鋼板製、アルミ製軽量形、FRP製軽量形、ステンレス形		

◇ オプション付ルーフファン（排気形） 4面水平 ①フィルタ ②防虫網 ③バードネット	17
標準形・低騒音形・FRP軽量形・FRP軽量形低騒音形	
◇ オプション付ルーフファン（排気形・給気形） 4面垂直 ①フィルタ ②防虫網 ③バードネット	18
標準形・低騒音形	
◇ オプション付ルーフファン（排気形・給気形） 防火ダンパー（FD）	18
標準形・低騒音形	
◇ オプション	19
インバータ	
◇ オプション	19
C形風圧シャッター、S形風圧シャッター、電動シャッター	

カマクラファン シリーズ

ブルージェットファン

◇ ブルージェット	20
◇ ブルージェット エコ	20
◇ ブルージェット エコスイング	20
◇ ブルージェット ワイド	20
◇ ブルージェット ギガ	20
◇ ブルージェット ライト	20
◇ ブルージェット ミニハイパー	20
◇ ブルージェット スイング	20

ジムファン

◇ ジムファン	20
◇ ジムファン（オートスイングルーバー付）	20
◇ ジムファン（ベルト式）	20

搬送ファン

◇ 300 シリーズ	21
◇ 400 シリーズ	21

平形搬送ファン

◇ 平形搬送ファン	21
-----------	----

涼風扇（熱交換式）

◇ ユニットクーラー	22
------------	----

涼風扇（気化式）

◇ 屋内移動形CRF	22
------------	----

ユニットファン

◇ 標準形	23
◇ 低騒音形	23
◇ 静音形	23
◇ 高静圧形	23
◇ ステンレス形	24
◇ 耐熱形	24
◇ 特殊防食形1種	25
◇ 特殊防食形2種	25
◇ 安全増防爆形	25
◇ 耐圧防爆形	25
◇ オプション	26
風圧シャッター、電動シャッター、防護ネット	
◇ オプション	27
ウェザーカバー	

給気ユニットファン

◇ フィルタ付 標準形	28
◇ フィルタ付 低騒音形	28
◇ ヒータ付 標準形	28
◇ ヒータ付 低騒音形	28
◇ ヒータ・フィルタ付 標準形	28
◇ ヒータ・フィルタ付 低騒音形	28

ポータブルファン

◇ 標準形	28
◇ 軽量形	28
◇ 耐圧防爆形	28

ユニットヒータ

◇ 標準形（蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型	29
◇ 標準形（蒸気用）垂直吹き下ろし 拡散範囲調節型	29
◇ 高熱形（低圧蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型	30
◇ 高熱形（高圧蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型	30
◇ 安全増防爆形（蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型	30
◇ 耐圧防爆形（蒸気用）水平・斜め 吹出方向調節型	30
◇ 標準形（温水用）水平・斜め 吹出方向調節型	31
◇ 標準形（温水用）垂直吹き下ろし 拡散範囲調節型	31

エアカーテン

◇ 本体	32
◇ 蒸気ヒータ	32
◇ 温水ヒータ	32
◇ オプション	32

ジオ・アクア(外気導入タイプ)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	GAO-6322SL-E3 GAO-6322UL-E3 GAO-6322SH-E3 GAO-6322UH-E3	63	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	4,600,000
	GWF-7137SL-E3 GWF-7137UL-E3 GWF-7137SH-E3 GWF-7137UH-E3	71	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	7,800,000
省水量形	GAO-6322SLR-E3 GAO-6322ULR-E3 GAO-6322SHR-E3 GAO-6322UHR-E3	63	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	4,850,000
	GAO-7137SLR-E3 GAO-7137ULR-E3 GAO-7137SHR-E3 GAO-7137UHR-E3	71	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	8,300,000

ジオ・アクア(室内設置タイプ)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	GAI-5004S	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	2,787,000
	GAI-6007S-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	3,412,000

ジオ・アクア(室内可動タイプ)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	GAM-1802F	18	1φ・100V・4P・0.2 kW	700,000
	GAM-4002S	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	1,700,000

クールクリーンファン(CC)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
本体	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	2,026,000
	CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	3φ・200V・4P・3.7 kW	2,991,000
	CC-7155SH-E3、UH-E3	3φ・200V・4P・5.5 kW	3,388,000

	品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	粗塵フィルタ	CCS-F	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	53,000
			CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	106,000
			CC-7155SH-E3、UH-E3	106,000
	防虫網 (16メッシュ)	CCS-B	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	79,000
			CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	158,000
			CC-7155SH-E3、UH-E3	158,000
	粗塵フィルタ ＋ 防虫網 (16メッシュ)	CCS-FB	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3	132,000
			CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3	264,000
			CC-7155SH-E3、UH-E3	264,000

クールクリーンファンHG(CCF) (ハイグレード形)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
本体	CCF-6322S1-E3 CCF-6322U1-E3	3φ・200V・4P・2.2 kW	3,694,000
	CCF-7137S1-E3 CCF-7137U1-E3	3φ・200V・4P・3.7 kW	5,405,000
	CCF-7155SQ1-E3 CCF-7155UQ1-E3 CCF-7155SH1-E3 CCF-7155UH1-E3	3φ・200V・4P・5.5 kW	5,755,000

クールユニット(CU)

	形 式	最大処理風量 [m ³ /min]	定 価 [円]
本体	CU-1020Z3	200	1,267,000
	CU-1030Z3	300	1,777,000
	CU-1045Z3	450	2,206,000
	CU-1060Z3	600	2,809,000

クールラージファン(CLF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
横吹出形	CLF-900S	115	3φ ・ 200V ・ 6P ・ 7.5 kW	10,534,000

クリーンファン(CF)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
屋外据置形	CF-6322S1-E3 CF-6322U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	2,693,000
	CF-7137S1-E3 CF-7137U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	3,392,000
	CF-7155S1-E3 CF-7155U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	3,683,000
壁取付形	CF-3015W-E3	3φ ・ 200V ・ 6P ・ 1.5 kW	1,008,000
天吊形	CF-3015H2-E3	3φ ・ 200V ・ 6P ・ 1.5 kW	1,076,000

給気システムファン(CSF・CSFH)

	形 式	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	CSF-6322S-E3 CSF-6322U-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	1,716,000
	CSF-7137S1-E3 CSF-7137U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	2,574,000
	CSF-7155S1-E3 CSF-7155U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	2,680,000
温風形 (ヒータ付)	CSFH-6322S-E3 CSFH-6322U-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 2.2 kW	2,772,000
	CSFH-7137S1-E3 CSFH-7137U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 3.7 kW	4,686,000
	CSFH-7155S1-E3 CSFH-7155U1-E3	3φ ・ 200V ・ 4P ・ 5.5 kW	4,792,000

クールクリーンファン シリーズ

	品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	専用制御盤（1台操作用）		CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3 CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3 CCF-6322S1-E3、U1-E3 CCF-7137S1-E3、U1-E3	559,000
			CC-7155SH-E3、UH-E3 CCF-7155SQ1-E3、UQ1-E3 CCF-7155SH1-E3、UH1-E3	576,000
	インバータ	KIS-22F2	CF-3015W-E3、3015H2-E3	252,000
		KIS-37F2	CC-6322SQ-E3、UQ-E3 CC-6322SH-E3、UH-E3 CCF-6322S1-E3、U1-E3 CF-6322S1-E3、U1-E3 CSF-6322S-E3、U-E3 CSFH-6322S-E3、U-E3	288,000
		KIS-55F2	CC-7137SQ-E3、UQ-E3 CC-7137SH-E3、UH-E3 CCF-7137S1-E3、U1-E3、 CF-7137S1-E3、U1-E3、 CSF-7137S1-E3、U1-E3、 CSFH-7137S1-E3、U1-E3	397,000
		KIS-75F2	CC-7155SH-E3、UH-E3 CCF-7155SQ1-E3、UQ1-E3 CCF-7155SH1-E3、UH1-E3 CF-7155S1-E3、U1-E3 CSF-7155S1-E3、U1-E3 CSFH-7155S1-E3、U1-E3	475,000
	オート スイング ルーバー	ASL-60	接続ダクト寸法 [mm] □600	217,000
		ASL-75	接続ダクト寸法 [mm] □750	264,000

- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。
- インバータ付制御盤は、別途お問い合わせください。

クールルーフファン(CRF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
下吹出形	CRF-24Z2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	837,000
	CRF-24ZS2	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	766,000
	CRF-30Z2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,109,000
	CRF-30ZS2	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	1,056,000
	CRF-36Z2	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,571,000

上吹出形	CRF-24ZU2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75kW	904,000
	CRF-24ZUS2	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	833,000
	CRF-30ZU2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,195,000
	CRF-30ZUS2	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	1,144,000
	CRF-36ZU2	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,795,000

	品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	専用制御盤（1台操作用）		全機種共通	524,000
	インバータ	KIS-07F2	CRF-24ZS2、24ZUS2	197,000
		KIS-15F2	CRF-24Z2、24ZU2	231,000
		KIS-22F2	CRF-30Z2、30ZS2、 30ZU2、30ZUS2	252,000
		KIS-37F2	CRF-36Z2、36ZU2	288,000
	オート スイング ルーバー	ASL-60	接続ダクト寸法 [mm] □600	217,000
		ASL-75	接続ダクト寸法 [mm] □750	264,000
	防虫網	ワンタッチ式	CRF-24Z2、24ZS2、 24ZU2、24ZUS2	509,000
		ボルト止式		250,000
		ワンタッチ式	CRF-30Z2、30ZS2、 30ZU2、30ZUS2	586,000
		ボルト止式		315,000
		ワンタッチ式	CRF-36Z2、36ZU2	642,000
		ボルト止式		384,000

- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。
- インバータ付制御盤は、別途お問い合わせください。

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

高静圧・下吹出形	CRF-30PRL	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,687,000
	CRF-36PRL	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,377,000

※ ホッパーダクトとオートスイングルーバー2台は、標準装備です。
定価には、ホッパーダクトとオートスイングルーバー2台が含まれています。

高静圧・上吹出形	CRF-36PRU	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	3,507,000
----------	-----------	------	-------------------	-----------

※ インバータ付専用制御盤とセット販売です。
(50Hz地区へ納入の場合も、専用制御盤のインバータにより、60Hzの運転となります。)

ルーフファン(RF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-12H	30	1φ・100V・4P・0.06 kW 3φ・200V・4P・0.06 kW	118,000
	RF(S)-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	165,000 161,000
	RF(S)-16HS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW 3φ・200V・6P・0.1 kW	184,000 178,000
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	235,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	375,000
	RF(S)-24HS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	304,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	495,000
	RF(S)-30HS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	453,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	699,000
	RF(S)-36HS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	548,000
	RF(S)-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	781,000
	RF(S)-42HS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	867,000

● RF-48H、RF-52H、RF-56H は、別途お問い合わせください。

標準形（給気形） （吸込防止ドレン付）	RFS-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	222,000 218,000
	RFS-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	294,000
	RFS-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	441,000
	RFS-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	593,000
	RFS-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	826,000
	RFS-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	975,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

低騒音形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	187,000
RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	263,000
RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	338,000
RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	493,000
RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	627,000
RF(S)-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	895,000

低騒音形 (給気形) (吸込防止ドレン付)

RFS-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	244,000
RFS-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	322,000
RFS-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	404,000
RFS-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	591,000
RFS-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	754,000
RFS-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,089,000

省エネ形

RF(S)-24E	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	526,000
RF(S)-30E	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	706,000
RF(S)-36E	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,042,000
RF(S)-42E	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,153,000

省エネ形 (給気形) (吸込防止ドレン付)

RFS-24E	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	592,000
RFS-30E	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	804,000
RFS-36E	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,169,000
RFS-42E	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,347,000

高静圧形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-30PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	777,000
RF(S)-36PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,208,000
RF(S)-42PR-E3	105	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,308,000

高静圧形 (給気形) (吸込防止ドレン付)

RFS-30PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	875,000
RFS-36PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,335,000
RFS-42PR-E3	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,502,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

アルミ製軽量形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-16ARK	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	183,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	179,000
RF(S)-16ARKS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	206,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	200,000
RF(S)-20ARK	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	252,000
RF(S)-24ARN-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	397,000
RF(S)-24ARNS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	326,000
RF(S)-30ARN-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	504,000
RF(S)-30ARNS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	462,000
RF(S)-36ARN	90	3φ・200V・8P・2.2 kW	620,000
RF(S)-42ARN	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	851,000

FRP製軽量形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-16HP	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	336,000
		3φ・200V・4P・0.25 kW	332,000
RF(S)-16HPS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	355,000
		3φ・200V・6P・0.1 kW	349,000
RF(S)-20HP	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	383,000
RF(S)-24HP-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	513,000
RF(S)-24HPS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	441,000
RF(S)-30HP-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	666,000
RF(S)-30HPS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	623,000
RF(S)-36HP-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	925,000
RF(S)-36HPS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	761,000
RF(S)-42HP	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,236,000
RF(S)-42HPS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,318,000

FRP製軽量形 低騒音形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-43ONP	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	358,000
RF(S)-53ONP	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	392,000
RF(S)-65ONP	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	470,000
RF(S)-77ONP	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	652,000
RF(S)-914NP	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	880,000
RF(S)-105ONP	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,331,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

特殊防食形 1 種

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-24HPC1-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	831,000
RF(S)-30HPC1-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,058,000
RF(S)-36HPC1-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,459,000
RF(S)-42HPC1	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,868,000

特殊防食形 2 種

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-24HPC2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	747,000
RF(S)-30HPC2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	955,000
RF(S)-36HPC2-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,340,000
RF(S)-42HPC2	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,697,000

ステンレス形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-12SUS	30	3φ・200V・4P・0.06 kW	530,000
RF(S)-16SUS	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	585,000
RF(S)-16SUSS	40	3φ・200V・6P・0.1 kW	602,000
RF(S)-20SUS	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	805,000
RF(S)-24SUS-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,098,000
RF(S)-24SUSS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	1,027,000
RF(S)-30SUS-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,605,000
RF(S)-30SUSS	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	1,563,000
RF(S)-36SUS-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	2,265,000
RF(S)-36SUSS	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	2,114,000
RF(S)-42SUS	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,823,000
RF(S)-42SUSS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	2,908,000

ステンレス形 低騒音形

RF : 排気形
RFS : 給気形

RF(S)-430SUS	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	681,000
RF(S)-530SUS	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	900,000
RF(S)-650SUS	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	1,183,000
RF(S)-770SUS	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,597,000
RF(S)-914SUS	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	2,034,000
RF(S)-1050SUS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	3,233,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

耐塩形

(アクリルウレタン樹脂塗装)

RF : 排気形

RFS : 給気形

RF(S)-12HC	30	3φ・200V・4P・0.06 kW	134,000
RF(S)-16HC	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	185,000
RF(S)-16HSC	40	3φ・200V・6P・0.1 kW	202,000
RF(S)-20HC	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	262,000
RF(S)-24HC-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	405,000
RF(S)-24HSC	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	334,000
RF(S)-30HC-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	537,000
RF(S)-30HSC	75	3φ・200V・8P・1.1 kW	495,000
RF(S)-36HC-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	765,000
RF(S)-36HSC	90	3φ・200V・8P・1.5 kW	614,000
RF(S)-42HC	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	880,000
RF(S)-42HSC	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	966,000

耐塩形

(アクリルウレタン樹脂塗装)

低騒音形

RF : 排気形

RFS : 給気形

RF(S)-430NC	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	211,000
RF(S)-530NC	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	289,000
RF(S)-650NC	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	369,000
RF(S)-770NC	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	535,000
RF(S)-914NC	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	693,000
RF(S)-1050NC	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	994,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
安全増防爆形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-16HA	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	251,000
	RF(S)-20HA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	330,000
	RF(S)-24HA	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	443,000
	RF(S)-30HA	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	534,000
	RF(S)-36HA	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	718,000
	RF(S)-42HA	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,062,000
安全増防爆形 低騒音形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-530NA	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	358,000
	RF(S)-914NA	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	903,000
耐圧防爆形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-20HD	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	429,000
	RF(S)-24HD	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	600,000
	RF(S)-30HD	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	702,000
	RF(S)-36HD	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	889,000
	RF(S)-42HD	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,186,000
耐圧防爆形 低騒音形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-530ND	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	457,000
	RF(S)-914ND	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,027,000
耐熱形 (H種耐熱モータ) RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-16HH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	252,000
	RF(S)-20HH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	308,000
	RF(S)-24HH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	395,000
	RF(S)-30HH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	515,000
	RF(S)-36HH	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	697,000
	RF(S)-42HH	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	991,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
防湿形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-16HB	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	216,000
	RF(S)-20HB	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	288,000
	RF(S)-24HB-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	473,000
	RF(S)-30HB-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	590,000
	RF(S)-36HB-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	857,000
	RF(S)-42HB	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	930,000
直付形 (3寸勾配) RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-12HK	30	1φ・100V・4P・0.06 kW	121,000
			3φ・200V・4P・0.06 kW	
	RF(S)-16HK	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	171,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	167,000
	RF(S)-16HKS	40	1φ・100V・6P・0.1 kW	191,000
			3φ・200V・6P・0.1 kW	185,000
	RF(S)-20HK	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	237,000
直付形 (3寸勾配) 低騒音形 RF : 排気形 RFS : 給気形	RF(S)-24HK-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	375,000
	RF(S)-24HKS	60	3φ・200V・8P・0.4 kW	304,000
	RF(S)-43ONK	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	194,000
	RF(S)-53ONK	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	264,000
一方向吹出形	RF(S)-65ONK	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	338,000
	RF-20Y3	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	680,000
	RF-24Y3-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	948,000
	RF-30Y3-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,222,000
	RF-36Y3-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,667,000
	RF-42Y3	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,899,000

	形 式	ボディ開口部寸法 [cm]	定 価 [円]
自然換気装置 (標準形・鋼板製)	RFV-12H	36 × 36	72,000
	RFV-16H	46 × 46	98,000
	RFV-20H	59 × 59	140,000
	RFV-24H	69 × 69	176,000
	RFV-30H	85.5 × 85.5	235,000
	RFV-36H	101 × 101	316,000
	RFV-42H	115 × 115	469,000
自然換気装置 (アルミ製軽量形)	RFV-16ARK	φ42.5	124,000
	RFV-20ARK	φ52.4	176,000
	RFV-24ARK	φ62.4	229,000
	RFV-30ARK	φ77.5	286,000
	RFV-36ARK	φ92.4	386,000
	RFV-42ARK	φ107.5	537,000
自然換気装置 (FRP製軽量形)	RFV-16HP	46 × 46	235,000
	RFV-20HP	59 × 59	249,000
	RFV-24HP	69 × 69	278,000
	RFV-30HP	85.5 × 85.5	370,000
	RFV-36HP	101 × 101	488,000
	RFV-42HP	115 × 115	854,000
自然換気装置 (ステンレス形)	RFV-12SUS	36 × 36	371,000
	RFV-16SUS	46 × 46	476,000
	RFV-20SUS	59 × 59	668,000
	RFV-24SUS	69 × 69	803,000
	RFV-30SUS	85.5 × 85.5	1,199,000
	RFV-36SUS	101 × 101	1,689,000
	RFV-42SUS	115 × 115	2,464,000

オプション付
ルーフファン
4面水平
①フィルタ
②防虫網
③バードネット

RF : 排気形

形 式		ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	RF-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	253,000 248,000
	RF-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	349,000
	RF-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	533,000
	RF-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	674,000
	RF-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	942,000
	RF-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,067,000
低騒音形	RF-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	274,000
	RF-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	377,000
	RF-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	496,000
	RF-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	672,000
	RF-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	870,000
	RF-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,181,000
FRP製軽量形	RF-16HP	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	479,000 473,000
	RF-20HP	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	533,000
	RF-24HP-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	678,000
	RF-30HP-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	876,000
	RF-36HP-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,187,000
	RF-42HP	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,617,000
FRP製軽量形 低騒音形	RF-430NP	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	499,000
	RF-530NP	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	542,000
	RF-650NP	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	635,000
	RF-770NP	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	862,000
	RF-914NP	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,142,000
	RF-1050NP	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,712,000

形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
-----	--------------	-----------	---------

オプション付
ルーフファン

4面垂直
①フィルタ
②防虫網
③バードネット

RF : 排気形
RFS : 給気形

標準形	RF(S)-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	351,000 346,000
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	442,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	588,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	872,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,194,000
	RF(S)-42H	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,416,000
低騒音形	RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	372,000
	RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	470,000
	RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	551,000
	RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	870,000
	RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,122,000
	RF(S)-1050N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,530,000

オプション付
ルーフファン
防火ダンパー
(FD)

RF : 排気形
RFS : 給気形

標準形	RF(S)-16H	40	1φ・100V・4P・0.25 kW 3φ・200V・4P・0.25 kW	366,000 361,000
	RF(S)-20H	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	513,000
	RF(S)-24H-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	658,000
	RF(S)-30H-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	895,000
	RF(S)-36H-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,132,000
低騒音形	RF(S)-430N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	387,000
	RF(S)-530N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	541,000
	RF(S)-650N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	621,000
	RF(S)-770N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	893,000
	RF(S)-914N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,060,000

品 名	形 式	定格出力電流 [A]	対 応 機 種	定 価 [円]
-----	-----	---------------	---------	---------

オプション

インバータ	KIS-04F2	2.5	RF-16H、430N	163,000
	KIS-07F2	4.2	RF-20H、530N	197,000
	KIS-15F2	7.0	RF-24H、650N	231,000
	KIS-22F2	10.0	RF-30H、770N	252,000
	KIS-37F2	16.5	RF-36H、42H、 914N、1050N	288,000
	KIS-55F2	29.0	RF-48H	397,000
	KIS-75F2	42.0	RF-52H	475,000

- 上記価格は、インバータのみの価格です。
- 上記インバータの対応機種は、1台制御時のものです。
複数制御する場合は、別途お問い合わせください。

品 名	対 応 機 種	定 価 [円]
-----	---------	---------

オプション

C形風圧シャッター (排気用)	RF-16H、430N	33,000
	RF-20H、530N	46,000
	RF-24H、650N	61,000
	RF-30H、770N	79,000
	RF-36H、914N	101,000
	RF-42H、1050N	151,000
S形風圧シャッター (給気用)	RFS-16H、430N	25,000
	RFS-20H、530N	33,000
	RFS-24H、650N	46,000
	RFS-30H、770N	58,000
	RFS-36H、914N	92,000
	RFS-42H、1050N	112,000
電動シャッター (排気用・給気用) (単相200V)	RF(S)-16H、430N	125,000
	RF(S)-20H、530N	160,000
	RF(S)-24H、650N	197,000
	RF(S)-30H、770N	286,000
	RF(S)-36H、914N	450,000
	RF(S)-42H、1050N	572,000

- 上記価格に電動シャッターの電気工事は含まれておりません。

ブルージェットファン(BJF)

	形 式	ファン径 [mm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
ブルージェット	BJ-6341	626	3φ・200V・4P・1.5 kW	295,000
	BJ-6361	626	3φ・200V・6P・0.75 kW	305,000
ブルージェット エコ	BJE-624-E3	618	3φ・200V・4P・1.5 kW	385,000
	BJE-626-E3	618	3φ・200V・6P・0.75 kW	395,000
ブルージェット エコスイング	BJES-624-E3	618	3φ・200V・4P・1.5 kW	598,000
	BJES-626-E3	618	3φ・200V・6P・0.75 kW	608,000
ブルージェット ワイド	BJW-634	626	3φ・200V・4P・1.5 kW	288,000
	BJW-636	626	3φ・200V・6P・0.75 kW	298,000
ブルージェット ギガ	BJ-8041	800	3φ・200V・4P・2.2 kW	454,000
ブルージェット ライト	BJ-4041	400	3φ・200V・4P・0.25 kW	288,000
			1φ・100V・4P・0.25 kW	
ブルージェット ミニハイパー	BJ-3521-E3	350	3φ・200V・2P・1.5 kW	325,000
	BJK-3521-E3	350	3φ・200V・2P・1.5 kW	325,000
ブルージェット スイング	BJS-604-E3	600	3φ・200V・4P・1.5 kW	522,000
	BJS-606-E3	600	3φ・200V・6P・0.75 kW	532,000

ジムファン(GQ)

	形 式	ファン径 [mm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
	GQ-90D	900	1φ・100V・DC・0.4 kW	343,000
			1φ・200V・DC・0.4 kW	
オートスイング ルーバー付	GQS-90D	900	1φ・100V・DC・0.4 kW	592,000
			1φ・200V・DC・0.4 kW	
ベルト式	GQ-90B2	900	1φ・100V・4P・0.4 kW	272,000

搬送ファン(AHF)

	形 式	ファン径 [mm]	サイレンサ	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
300 シリーズ	AHF-3041	300		1φ・100V・4P・0.25kW	211,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	
	AHF-304S1	300	サイレンサ付	1φ・100V・4P・0.25kW	475,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	
	AHF-302S1	300	サイレンサ付	1φ・100V・2P・0.4kW	475,000
				3φ・200V・2P・0.4kW	
	AHDF-302S	300 × 2枚	サイレンサ付	1φ・100V・2P・0.4kW × 2台	523,000
				3φ・200V・2P・0.4kW × 2台	
400 シリーズ	AHF-4041	400		1φ・100V・4P・0.25kW	330,000
				3φ・200V・4P・0.25kW	

平形搬送ファン(AHQF)

形 式	ファン径 [mm]	サイレンサ	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
AHQF-1541	150		3φ・200V・4P・0.25kW	209,000
AHQF-258	250		3φ・200V・8P・0.55kW	417,000

涼風扇（熱交換式）

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
ユニットクーラー (KUC)	KUC-126W4	30	3φ・200V・4P・0.05 kW	1,248,000
	KUC-166W4	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	2,033,000

● フィルタ付

涼風扇（気化式）

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
屋内移動形CRF	CRF-24MK1-E3	60	3φ・200V・4P・1.5 kW	1,804,000
	CRF-30MK1-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	2,279,000

ユニットファン(UF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形	UF-40P	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	101,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	97,000
	UF-50P	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	134,000
	UF-60P-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	255,000
	UF-75P-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	338,000
	UF-90P-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	496,000
	UF-105P	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	482,000
	UF-120P	120	3φ・200V・10P・3.7 kW	713,000
低騒音形	UF-40N	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	113,000
	UF-50N	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	138,000
	UF-60N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	213,000
	UF-75N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	308,000
	UF-90N	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	418,000
	UF-105N	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	575,000
静音形 UF : 排気形 UFS : 給気形	UF(S)-60J	60	3φ・200V・8P・0.55 kW	264,000
	UF(S)-75J	75	3φ・200V・8P・1.5 kW	356,000
	UF(S)-90J	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	488,000
高静圧形	UF-75PR-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	594,000
	UF-90PR-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	923,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
ステンレス形	UF-40PSUS	40	1φ・100V・4P・0.25 kW	197,000
			3φ・200V・4P・0.25 kW	193,000
	UF-50PSUS	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	238,000
	UF-60PSUS-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	388,000
	UF-75PSUS-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	517,000
	UF-90PSUS-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	765,000
	UF-105PSUS	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,155,000
ステンレス形 低騒音形	UF-40NSUS	43	3φ・200V・6P・0.25 kW	227,000
	UF-50NSUS	53	3φ・200V・6P・0.4 kW	275,000
	UF-60NSUS	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	385,000
	UF-75NSUS	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	605,000
	UF-90NSUS	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	935,000
	UF-105NSUS	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,342,000
耐熱形	UF-40PH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	187,000
	UF-50PH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	207,000
	UF-60PH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	275,000
	UF-75PH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	358,000
	UF-90PH	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	495,000
	UF-105PH	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	692,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
特殊防食形 1 種	UF-60PC1-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	638,000
	UF-75PC1-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	793,000
	UF-90PC1-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	1,035,000
	UF-105PC1	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,150,000
特殊防食形 2 種	UF-60PC2-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	573,000
	UF-75PC2-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	721,000
	UF-90PC2-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	942,000
	UF-105PC2	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	1,080,000
安全増防爆形	UF-40PA	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	164,000
	UF-50PA	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	206,000
	UF-60PA	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	292,000
	UF-75PA	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	371,000
	UF-90PA	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	476,000
	UF-105PA	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	897,000
耐圧防爆形	UF-50PD	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	268,000
	UF-60PD	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	362,000
	UF-75PD	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	428,000
	UF-90PD	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	540,000
	UF-105PD	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	958,000

	品 名	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	ユニットファン用 風圧シャッター (排気用)	UF-40P、40N	22,000
		UF-50P、50N	29,000
		UF-60P、60N	41,000
		UF-60J	52,000
		UF-75P、75N	62,000
		UF-75J	79,000
		UF-90P、90N	97,000
		UF-90J	107,000
		UF-105P、105N	118,000
	ユニットファン用 電動シャッター (排気用・給気用) (単相200V)	UF-40P、40N	152,000
		UF-50P、50N	193,000
		UF-60P、60N	237,000
		UF(S)-60J	289,000
		UF-75P、75N	343,000
		UF(S)-75J	442,000
		UF-90P、90N	541,000
		UF(S)-90J	614,000
		UF-105P、105N	686,000
	ユニットファン用 防護ネット (排気用・給気用)	UF-40P、40N	52,000
		UF-50P、50N	62,000
		UF-60P、60N	74,000
		UF(S)-60J	85,000
		UF-75P、75N	95,000
		UF(S)-75J	105,000
		UF-90P、90N	112,000
		UF(S)-90J	121,000
		UF-105P、105N	130,000

- 上記価格に電動シャッターの電気工事は含まれておりません。

品 名		対 応 機 種	定 価 [円]	
オプション	ユニットファン用 ウェザーカバー (排気用) (鋼板製)	標準仕様	UF-40P 、 40N	33,000
			UF-50P 、 50N	46,000
			UF-60P 、 60N	74,000
			UF-60J	87,000
			UF-75P 、 75N	101,000
			UF-75J	124,000
			UF-90P 、 90N	145,000
			UF-90J	163,000
			UF-105P 、 105N	179,000
	オプション仕様 (防虫網 または バードネット付)	UF-40P 、 40N	51,000	
		UF-50P 、 50N	68,000	
		UF-60P 、 60N	105,000	
		UF-60J	121,000	
		UF-75P 、 75N	140,000	
		UF-75J	169,000	
		UF-90P 、 90N	197,000	
		UF-90J	224,000	
		UF-105P 、 105N	252,000	
ユニットファン用 ウェザーカバー (排気用) (SUS製)	標準仕様	UF-40P 、 40N	95,000	
		UF-50P 、 50N	130,000	
		UF-60P 、 60N	185,000	
		UF-60J	218,000	
		UF-75P 、 75N	252,000	
		UF-75J	308,000	
		UF-90P 、 90N	363,000	
		UF-90J	404,000	
		UF-105P 、 105N	447,000	
	オプション仕様 (防虫網 または バードネット付)	UF-40P 、 40N	157,000	
		UF-50P 、 50N	196,000	
		UF-60P 、 60N	253,000	
		UF-60J	305,000	
		UF-75P 、 75N	358,000	
		UF-75J	436,000	
		UF-90P 、 90N	515,000	
		UF-90J	575,000	
		UF-105P 、 105N	636,000	

- 防虫網は SUS304、16メッシュ。 バードネットは SUS304、15mm目。
枠材はウェザーカバー本体と同じ。

給気ユニットファン(UF)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
フィルタ付 標準形 ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UF-50PF	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	396,000
	UF-60PF-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	563,000
	UF-75PF-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	701,000
	UF-90PF-E3	90	3φ・200V・6P・2.2 kW	936,000
	UF-105PF	105	3φ・200V・8P・2.2 kW	957,000
フィルタ付 低騒音形 ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UF-60NF	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	523,000
	UF-75NF	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	672,000
	UF-90NF	91.4	3φ・200V・8P・2.2 kW	862,000
	UF-105NF	105	3φ・200V・10P・2.2 kW	1,063,000
ヒータ付 標準形 ウェザーカバー付	UFH-50P	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	477,000
	UFH-60P-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	671,000
ヒータ付 低騒音形 ウェザーカバー付	UFH-60N	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	622,000
	UFH-75N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	759,000
ヒータ・フィルタ付 標準形 ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UFH-50PF	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	671,000
	UFH-60PF-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	900,000
ヒータ・フィルタ付 低騒音形 ウェザーカバー ・フィルタボックス付	UFH-60NF	65	3φ・200V・8P・0.55 kW	857,000
	UFH-75NF	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,065,000

ポータブルファン(MH)

	形 式	ファン径 [mm]	本体ダクト 長さ [m]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形 (本体+本体ダクト)	MH-30SF	300	5	1φ・100V・2P・0.4 kW	136,000
軽量形 (本体+本体ダクト)	MH-20S2F	200	5	1φ・100V・2P・0.04 kW	91,000
	MH-20S2F	200	3	1φ・100V・2P・0.04 kW	86,000
耐圧防爆形 (本体+本体ダクト) ●アースグリップ付 (スパーク防止用)	MHD-30SF	280	5	1φ・100V・2P・0.55 kW	370,000

ユニットヒータ(KU)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形 (蒸気用) 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-122	30	3φ・200V・4P・0.05 kW	439,000
	KUH-142	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	492,000
	KUH-162	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	558,000
	KUH-182	45	3φ・200V・4P・0.4 kW	599,000
	KUH-202	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	678,000
	KUH-242-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,007,000
	KUH-302P-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,533,000
	KUH-302N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,570,000
標準形 (蒸気用) 垂直吹き下ろし 拡散範囲調節型	KUV-141	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	556,000
	KUV-181	45	3φ・200V・6P・0.25 kW	675,000
	KUV-201	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	806,000
	KUV-241-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,088,000
	KUV-301P-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	2,442,000
	KUV-301N	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	2,464,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
高熱形 (低圧蒸気用) 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-162HL	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	683,000
	KUH-202HL	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	870,000
	KUH-242HL	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,031,000
	KUH-302PHL	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,668,000
	KUH-302NHL	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,957,000
高熱形 (高圧蒸気用) 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-162HH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	697,000
	KUH-163HH	40	3φ・200V・4P・0.25 kW	749,000
	KUH-202HH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	888,000
	KUH-203HH	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	968,000
	KUH-242HH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,052,000
	KUH-243HH	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,144,000
	KUH-302PHH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,702,000
	KUH-303PHH	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	1,931,000
	KUH-302NHH	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	1,958,000
	KUH-303NHH	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	2,189,000
安全増防爆形 (蒸気用) 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-162A	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	682,000
	KUH-202A	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	858,000
	KUH-242A	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,098,000
耐圧防爆形 (蒸気用) 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-202D	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	934,000
	KUH-242D	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,218,000

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
標準形 (温水用) 水平・斜め 吹出方向調節型	KUH-123W	30	3φ・200V・4P・0.05 kW	570,000
	KUH-143W	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	643,000
	KUH-163W	40	3φ・200V・4P・0.2 kW	764,000
	KUH-183W	45	3φ・200V・4P・0.4 kW	804,000
	KUH-203W	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	964,000
	KUH-243W-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,445,000
	KUH-303PW-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	2,164,000
	KUH-303NW	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	2,212,000
標準形 (温水用) 垂直吹き下ろし 拡散範囲調節型	KUV-142W	35	3φ・200V・4P・0.1 kW	941,000
	KUV-182W	45	3φ・200V・6P・0.25 kW	1,079,000
	KUV-202W	50	3φ・200V・6P・0.4 kW	1,305,000
	KUV-242W-E3	60	3φ・200V・6P・0.75 kW	1,791,000
	KUV-302PW-E3	75	3φ・200V・6P・1.5 kW	3,270,000
	KUV-302NW	77	3φ・200V・8P・1.5 kW	3,368,000

エアカーテン(AC)

	形 式	ファン径 [cm]	モ ー タ 仕 様	定 価 [円]
本体	AC-915S2	15	3φ・200V・6P・0.1 kW	191,000
	AC-9152	15	3φ・200V・4P・0.25kW	191,000
	AC-13252	25	3φ・200V・8P・0.55 kW	488,000
	AC-1330S2	30	3φ・200V・8P・1.1 kW	593,000
	AC-13302-E3	30	3φ・200V・6P・1.5 kW	694,000

	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
蒸気ヒータ	KSH-915	AC-915S2、AC-9152	145,000
	KSH-1325	AC-13252	289,000
	KSH-1330	AC-1330S2、AC-13302	334,000

● 上記価格に蒸気配管工事は含まれておりません。

温水ヒータ	KSH-915W	AC-915S2、AC-9152	362,000
	KSH-1325W	AC-13252	636,000
	KSH-1330W	AC-1330S2、AC-13302	738,000

● 上記価格に温水配管工事は含まれておりません。

	品 名	形 式	対 応 機 種	定 価 [円]
オプション	エアカーテン用 フィルタ	ACF-915	AC-915S2、AC-9152	24,000
		ACF-1325	AC-13252	40,000
		ACF-1330	AC-1330S2、AC-13302	48,000
	エアカーテン用 防虫網	ACS-915	AC-915S2、AC-9152	40,000
		ACS-1325	AC-13252	64,000
		ACS-1330	AC-1330S2、AC-13302	88,000

kamakura

株式会社 鎌倉製作所

本 社	〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-10 TEL (03)3403-4353 FAX (03)3497-5059
東 京 営 業 所	〒107-0061 東京都港区北青山 2-7-10 TEL (03)3403-4308 FAX (03)3403-4319
仙 台 営 業 所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-13-1 サンアドバンスビル8F TEL (022)257-0319 FAX (022)257-7267
長 野 営 業 所	〒381-2217 長野県長野市稲里町中央 4-21-41 TEL (026)283-9220 FAX (026)283-9225
静 岡 営 業 所	〒422-8064 静岡県静岡市駿河区新川 1-11-28 MAビル3F TEL (054)202-8620 FAX (054)202-8624
名 古 屋 営 業 所	〒464-0075 名古屋市千種区内山 3-11-17 みのかめビル5F TEL (052)733-2811 FAX (052)733-2814
大 阪 営 業 所	〒542-0012 大阪市中央区谷町 9-4-5 新谷九ビル TEL (06)6768-0345 FAX (06)6768-0348
広 島 営 業 所	〒730-0802 広島市中区本川町 2-1-9 日宝本川町ビル TEL (082)291-4771 FAX (082)291-4773
福 岡 営 業 所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル2F TEL (092)441-6460 FAX (092)441-6487
ホ ー ム ペ ー ジ	https://www.kamakura-ss.co.jp/

※ 本価格表は、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

